

<p>Beifuss, echter <i>Artemisia vulgaris</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Blütenfarbe</td> <td>gelb</td> </tr> <tr> <td>Grösse</td> <td>120 – 180 cm</td> </tr> <tr> <td>Art</td> <td>Strauch</td> </tr> </table> <p>Europäische Landschildkröten ungeeignet Tropische Landschildkröten trocken ungeeignet Tropische Landschildkröten feucht ungeeignet</p> <p>Der Stängel kann rötlich sein, die Blätter sind fiederteilig, an der Oberseite glatt und dunkelgrün, an der Unterseite weissfilzig. Die kleinen unscheinbaren gelblichen Blüten sind in endständigen Rispen angeordnet.</p> <p>Eine Verfütterung an Landschildkröten ist möglich, sollte aber nur in kleinen Mengen angeboten werden.</p>	Blütenfarbe	gelb	Grösse	120 – 180 cm	Art	Strauch	
Blütenfarbe	gelb						
Grösse	120 – 180 cm						
Art	Strauch						
<p>Borretsch, echter <i>Borago officinalis</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Blütenfarbe</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td>Grösse</td> <td>40 – 60 cm</td> </tr> <tr> <td>Art</td> <td>Staude</td> </tr> </table> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Landschildkröte trocken geeignet Tropische Landschildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Pflanze ist gänzlich behaart. Die Blätter sind wechselständig und gezahnt. Die Blüten haben eine blaue Farbe.</p>	Blütenfarbe	blau	Grösse	40 – 60 cm	Art	Staude	
Blütenfarbe	blau						
Grösse	40 – 60 cm						
Art	Staude						
<p>Brennnessel <i>Urtica dioica</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Blütenfarbe</td> <td>grün</td> </tr> <tr> <td>Grösse</td> <td>30 – 100 cm</td> </tr> <tr> <td>Art</td> <td>Kraut</td> </tr> </table> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Landschildkröte trocken geeignet Tropische Landschildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Stängel sind aufrecht und unverzweigt, die Blätter gegenständig, gestielt, eiförmig-länglich, z.T. mit Brennhaaren versehen. Die Blüten sind klein und grünlich. Als Landschildkrötenfutter ist sie gut geeignet, sollte aber nicht in grossen Mengen angeboten werden. Die Brennnessel ist für frischgeschlüpfte Schildkröten nicht geeignet. Nach der ersten Winterruhe wird sie vertragen.</p>	Blütenfarbe	grün	Grösse	30 – 100 cm	Art	Kraut	
Blütenfarbe	grün						
Grösse	30 – 100 cm						
Art	Kraut						

<p>Brombeere <i>Rubus fruticosus</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 100 – 300 cm Art Strauch</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Ein in Europa weit verbreiteter Strauch. Brombeerhecken sind durch die Dornen fast undurchdringlich. Die Blätter sind dunkelgrün, unterseitig bisweilen weisslich behaart, 3 bis 5-fach gefiedert, die Blüten weiss, die Früchte blauschwarz. Die Blätter werden von Schildkröten gerne gefressen.</p>	
<p>Bärlauch <i>Allium ursinum</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 20 – 40 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Liebt feuchte, schattige Laubwälder. Aus der Zwiebel erheben sich zwei Blätter und ein blattloser, dreikantiger Stängel, der die weissen Blüten trägt. Ueber der ganzen Pflanze liegt ein knoblauchartiger Geruch.</p>	
<p>Feldsalat <i>Valerianella</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 15 – 25 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Der Stängel verzweigt sich gabelartig, die Grundblätter bilden eine Rosette. Die Stängelblätter sind stiellos und oft stängelumfassend. Die Blüten sind bläulichweiss und stehen in dichten Knäueln.</p>	
<p>Feldstiefmütterchen <i>Viola tricolor</i></p> <p>Blütenfarbe geld/weiss/blau Grösse 10 – 30 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Blätter sind eiförmig bis lanzettlich, gestielt und gekerbt mit grossen fiederteiligen Nebenblättern. Die Blüten können weiss, violett oder gelb sein. Die Blätter werden von Landschildkröten gefressen.</p>	

<p>Feldthymian <i>Thymus serpyllum</i></p> <p>Blütenfarbe rosa Grösse 10 – 25 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Blätter sind gegenständig, linear bis elliptisch, die Blüten rosa oder weiss.</p>	
<p>Gänseblümchen <i>Bellis perennis</i></p> <p>Blütenfarbe innen gelb aussen weiss, bzw. leicht violett Grösse 5 – 15 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Pflanze hat eine grundständige Blattrosette, aus der sich der blattlose Stängel erhebt, der das Blütenköpfchen mit seinen gelben Röhrenblüten und den weiss-rosa Zungenblättern trägt.</p>	
<p>Haselnuss <i>Betulaceae</i></p> <p>Blütenfarbe Grösse 300 – 500 cm Art Strauch</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Blätter sind wechselständig, kurz gestielt, rundlich-herzförmig, zugespitzt, grob doppelt gesägt.</p>	
<p>Heckenrose <i>Rosea dumetorum</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 200 – 300 cm Art Strauch</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Blüten sind weiss bis rosa, die Früchte werden Hagebutten genannt. Die Blätter sind für Schildkröten geeignet.</p>	

<p>Himbeere <i>Rubus idaeus</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 100 – 150 cm Art Strauch</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Wächst bevorzugt auf Waldlichtungen und an Waldrändern. Die Blätter sind oben hellgrün unten weisslich behaart, 3 bis 7-fach gefiedert, gezahnt. Die Blüten sind weiss, die Früchte hellrot. Blätter können von Schildkröten gefressen werden.</p>	
<p>Holunder, schwarz <i>Sambucus nigra</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 300 – 700 cm Art Baum</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Zweige enthalten ein weiches Mark, die Blätter sind unpaarig gefiedert, doldenähnliche weisse Blüten. Die Schildkröten fressen die Blüten.</p>	
<p>Hopfen <i>Humulus lupulus</i></p> <p>Blütenfarbe Grösse 500 – 700 cm Art Staude</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Stängel sind kantig und rau, die Blätter gegenständig und 3-5-lappig und stachelspitzig gezähnt. Unterschiedliche männliche und weibliche Blüten. Als Schildkrötenfutter möglich, allerdings nur aus ökologischem Anbau, da sonst Pestizid verseucht.</p>	
<p>Kamille, echte <i>Matricaria chamomilla</i></p> <p>Blütenfarbe innen gelb, aussen gelb, bzw. leicht violett Grösse 20 – 40 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Echte Kamille ist eine Composite und wird 20-40 cm hoch. Sie hat einen kahlen Stängel und gefiederte Blättchen. Der Blütenkopf besteht aus zahlreichen gelben Röhrenblüten, die von einem Kranz weisser Zungenblüten umgeben sind.</p>	

Knoblauchrauke

Alliaria petiolata

Blütenfarbe	weiss
Grösse	30 – 80 cm
Art	Kraut

Europäische Landschildkröte	geeignet
Tropische Schildkröte trocken	geeignet
Tropische Schildkröte feucht	geeignet

Zerreibt man die Blätter zwischen den Fingern, so riechen sie stark nach Knoblauch. Die Blätter sind gestielt und gekerbt, die unteren zeigen sich nierenförmig, die oberen herzförmig. Die Blüten sind weiss und stehen in endständigen Trauben.



Löwenzahn

Taraxacum officinale

Blütenfarbe	gelb
Grösse	5 – 30 cm
Art	Kraut

Europäische Landschildkröte	geeignet
Tropische Schildkröte trocken	geeignet
Tropische Schildkröte feucht	geeignet

Der Löwenzahn ist ein Korbblüter mit einem pfahlwurzel-ähnlichen Wurzelstock. Blatt, Blüte und Stängel werden gerne von den Schildkröten gefressen.

Löwenzahn ist sehr eiweisshaltig und sollte deshalb nicht übermässig gefüttert werden.



Nachtkerze

Oenothera biennis

Blütenfarbe	gelb
Grösse	40 – 150 cm
Art	Staupe

Europäische Landschildkröte	geeignet
Tropische Schildkröte trocken	geeignet
Tropische Schildkröte feucht	geeignet

Sie hat einen meist unverzweigten Stängel mit wechselständigen, lanzettlichen Blättern, die schwach behaart sind. Die Blüten sind gelb, teller- bis trichterförmig und sitzen in den Blattachseln.



<p>Rainkohl <i>Lapsana communis</i></p> <p>Blütenfarbe gelb Grösse 80 – 100 cm Art Staude</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Wie der Löwenzahn enthält er auch einen salzigen bitteren Milchsaft sowie gelbe Blütchen. Die Blätter sind wechselständig und buchtig gezähnt. Gefüttert wird das ganze Kraut mit den Blüten.</p>	
<p>Schafgarbe, gemeine <i>Achillea millefolium</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 40 – 70 cm Art Staude</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Stängel und Blätter sind behaart, die Blüten weiss bis rosa. Man bietet den Tieren die gesamte Pflanze an, die aber leider von ihnen nicht gerne genommen wird.</p>	
<p>Spitzwegerich <i>Plantago lanceolatus</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 10 – 50 cm Art Staude</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Der Spitzwegerich ist ein Unkraut, das an den vielen Wegrändern und auf den Wiesen wächst. Die Pflanze bildet eine Rosette mit ganzrandigen, parallelnervigen, spitz zulaufenden Blättern. Der Stängel, der die walzenförmige Blütenähre trägt, kann bis zu 50 cm hoch werden.</p>	
<p>Taubnessel, weisse <i>Lamium album</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 20 – 40 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Weisse Taubnessel hat einen vierkantigen Stängel, der hohl und behaart ist. Die Blätter sind gegenständig, gestielt und grob gesägt. Die Blüten sind weiss und typisch Lippenblüten.</p>	

<p>Vogelmiere <i>Stellaria media</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 10 – 40 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Vogelmiere hat einen 40 cm langen, niederliegenden Stängel mit kleinen weissen Blüten.</p>	
<p>Walderdbeere <i>Fragaria vesca</i></p> <p>Blütenfarbe weiss Grösse 10 – 20 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Stängel sind kurz und behaart, das Blatt dreigeteilt, gesägt und gestielt. Als Schildkrötenfutter eignen sich die Blätter.</p>	
<p>Wegwarte <i>Cichorium intybus</i></p> <p>Blütenfarbe Grösse 60 – 100 cm Art Staupe</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Wächst aus einer grundständigen Blattrosette. Der Stängel ist hohl, steif und kantig, die unteren Blätter tief eingeschnitten, gezähnt, die oberen kleiner und länglich, umfassen den Stängel.</p>	 <p style="text-align: right;">Rr</p>

<p>Wiesensalbei <i>Salvia pratensis</i></p> <p>Blütenfarbe blau Grösse 40 – 60 cm Art Staude</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Wiesensalbei ist ein drüsig behaartes Kraut, dessen Stängel vierkantig sind und aus einer Bodenrosette austreten. Die Blätter stehen gegenständig und sind gestielt, derb, schmal-elliptisch. Die Blüten sind blau.</p>	
<p>Wilde Möhre <i>Daucos carota</i></p> <p>Blütenfarbe blau Grösse 40 – 70 cm Art Kraut</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Sie hat einen gefurchten Stängel, der aufrecht steht und verzweigt ist. Die Blätter sind weich und fein geteilt. Sie haben eine weisse Blütendolde.</p>	
<p>Zaunwicke <i>Vicia sepium</i></p> <p>Blütenfarbe gelb/violett Grösse 40 – 60 cm Art Kletterpflanze</p> <p>Europäische Landschildkröte geeignet Tropische Schildkröte trocken geeignet Tropische Schildkröte feucht geeignet</p> <p>Die Blätter sind gefiedert, die Blüten violett bis blassgelb.</p> <p>Achtung: Nicht verwechseln mit der etwas giftigen Kronenwicke. Bei der Zaunwicke endet der Blattstiel mit einer kleinen Ranke, die Kronenwicke dagegen mit einem Blättchen.</p>	